cast CAST P



Beschreibung

Eine kompakte LED-Leuchte aus einem massivem Glaskörper mit schwarz Alumiumbody. Abgependelt über ein schwarzes Drahtseil mit Höhenjustierung, bestückt mit einem LED Modul in AC Technik und dimmbar. Die innenliegende mattierte Linse ermöglicht ein nahezu blendfreies Licht. Die Strahlungscharakteristik: direktes Licht nach unten, eignet sich besonders zur Beleuchtung von Tisch und Theke. Für die Gussglastechnik typisch sind die Unebenheiten, wie Hammerschlag, Wellen und kleine Lufteinschlüsse. Diese betonen die handwerkliche Charakteristik des Glases und kontrastieren mit dem schwarz eloxierten Aluminium Oberteil.

Dimensionen (dxh)

Ø 10 x 13 mm

Material

gegossenes Glas, schwarz eloxiertes Aluminium

Zuleitung Aufhängung Baldachin

PVC-Zuleitung schwarz schwarzes Stahlseil, 260 cm

Kunststoff schwarz

Lichtquelle Lichtfarbe / CRI LED-Modul 8W 650lm 2700° Kelvin / >80RA

Dimmung

Triac

Lebensdauer

min. 50.000h

Energieeffizienz Energieeffizienzkl. Schutzart

85% A+ IP20

Schutzklasse

Netzspannung Nettogewicht

220-240V 50/60Hz

Packvolumen

1,66 kg 0,0026 m³

Zertifikate

⊕ (€ 🕱

Design

2016, Büro Famos


Bestellcode:

CAST P_ACL





CAST W





Beschreibung

CAST W ist eine kompakte LED Wandleuchte bestehend aus einem massivem Gussglaskörper und einem schwarz eloxiertem Aluminiumgehäuse. Die mattierte Linse im Glas bündelt und streut das Licht ohne zu blenden. Die seitlich strukturierte Glasoberfläche kreiert leichte Reflexe. Der Großteil des Lichts wird mit einem Abstrahlwinkel von etwa 100° nach unten geführt. Ein gebogener Aluminium-Arm trägt den Glaskörper mit kleinem Abstand zur Wand. Diese Wandleuchte passt in diversen Kontexten vom Eingangsbereich über Treppenhaus bis in den Wohnbereich. Im Set mit der Pendel- und Deckenvariante lässt sich ein schlüssiges Beleuchtungskonzept bestens umsetzen.

Dimensionen Ø 10 x T 15 x H 20 cm

Material gegossenes Glas, schwarz eloxiertes Aluminium

 Zuleitung
 PVC-Zuleitung schwarz 3 x 0.5 mm²

 Montage
 Zwei-Punkt Montage über Wandhalterung

LichtquelleLED-Modul 8W 650lmLichtfarbe / CRI2700° Kelvin / >80RA

Dimmung Triac

Lebensdauermin. 50.000hEnergieeffizienz85%Energieeffizienzkl.A+SchaltungexternSchutzartIP20

Netzspannung 220-240V 50/60Hz


Nettogewicht 1,74 kg
Packvolumen 0,005 m³

Schutzklasse

Zertifikate

Design 2021, Büro Famos / Christian Finke

Bestellcode: CAST W_ACL



Beschreibung

CAST M ist eine kompakte Deckenleuchte analog zur Pendelleuchte aus massivem Gussglas und einem schwarz eloxiertem Aluminiumgehäuse. Die mattierte Linse im Glas bündelt und streut das Licht ohne zu blenden. Die seitliche strukturierte Glasoberfläche kreiert interessante Reflexe. Die Leuchte wird über zwei Bohrungen im Aluminiumaufsatz an der Decke montiert, anschließend wird der Glaskörper eingesetzt und seitlich fixiert. Dichtungen zwischen Glas- und Aluminiumkörper sowie zwischen Decke und Leuchte machen diese Montageleuchte auch Spritzwasser geschützt. Damit ist die Leuchte für den Naßbereich geeignet. Die Montageleuchte CAST M komplettiert die CAST Serie aus Pendel- und Wandleuchte.

Dimensionen (dxh)

Ø 10 x 13 cm Material

Montage

gegossenes Glas, schwarz eloxiertes Aluminium

Zwei-Punkt Montage

Lichtquelle LED-Modul 8W 650lm Lichtfarbe / CRI

2700° Kelvin / >80RA

Dimmung Triac

Energieeffizienz

Lebensdauer

min. 50.000h

Energieeffizienzkl.

A+ extern

Schaltung Schutzart

IP20

85%

Schutzklasse Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Nettogewicht Packvolumen

1,50 kg 0,0026 m³

Zertifikate

⊕ (€ 🕱

Design

2021, Büro Famos / Christian Finke

Bestellcode:

CAST M_ACL

