


cast CAST P

Pendelleuchte

filumen®



Beschreibung

Eine kompakte LED-Leuchte aus einem massivem Glaskörper mit schwarzem Aluminiumbody. Abgependelt über ein schwarzes Drahtseil mit Höhenjustierung, bestückt mit einem LED-Modul in AC-Technik und dimmbar. Die innenliegende mattierte Linse ermöglicht ein nahezu blendfreies Licht. Die Strahlungscharakteristik: direktes Licht nach unten, eignet sich besonders zur Beleuchtung von Tisch und Theke. Für die Gussglastechnik typisch sind die Unebenheiten, wie Hammerschlag, Wellen und kleine Lufteinschlüsse. Diese betonen die handwerkliche Charakteristik des Glases und kontrastieren mit dem schwarz eloxierten Aluminium-Oberteil.

Dimensionen (dxh)

Ø 10 x 13 mm

Material

gegossenes Glas, schwarz eloxiertes Aluminium

Zuleitung

PVC-Zuleitung schwarz

Aufhängung

schwarzes Stahlseil, 260 cm

Baldachin

Kunststoff schwarz

Lichtquelle

LED-Modul 8W 650lm

Lichtfarbe / CRI

2700° Kelvin / >80RA

Dimmung

Triac

Lebensdauer

min. 50.000h

Energieeffizienz

85%

Energieeffizienzkl.

A+

Schutzart

IP20

Schutzklasse

I

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Nettogewicht

1,66 kg

Packvolumen

0,0026 m³

Zertifikate



Design

2016, Büro Famos


Bestellcode:

CAST P_ACL



cast
CAST W
Wandleuchte

filumen®



Beschreibung

CAST W ist eine kompakte LED Wandleuchte bestehend aus einem massivem Gussglaskörper und einem schwarz eloxiertem Aluminiumgehäuse. Die mattierte Linse im Glas bündelt und streut das Licht ohne zu blenden. Die seitlich strukturierte Glasoberfläche kreiert leichte Reflexe. Der Großteil des Lichts wird mit einem Abstrahlwinkel von etwa 100° nach unten geführt. Ein gebogener Aluminium-Arm trägt den Glaskörper mit kleinem Abstand zur Wand. Diese Wandleuchte passt in diversen Kontexten vom Eingangsbereich über Treppenhaus bis in den Wohnbereich. Im Set mit der Pendel- und Deckenvariante lässt sich ein schlüssiges Beleuchtungskonzept bestens umsetzen.

Dimensionen

Ø 10 x T 15 x H 20 cm

Material

gegossenes Glas, schwarz eloxiertes Aluminium

Zuleitung

PVC-Zuleitung schwarz 3 x 0.5 mm²

Montage

Zwei-Punkt Montage über Wandhalterung

Lichtquelle

LED-Modul 8W 650lm

Lichtfarbe / CRI

2700° Kelvin / >80RA

Dimmung

Triac

Lebensdauer

min. 50.000h

Energieeffizienz

85%

Energieeffizienzkl.

A+

Schaltung

extern

Schutzart

IP20

Schutzklasse

I

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Nettogewicht

1,74 kg

Packvolumen

0,005 m³

Zertifikate



Design


2021, Büro Famos / Christian Finke

Bestellcode:

CAST W_ACL

cast
CAST M
Deckenleuchte

filumen®



Beschreibung

CAST M ist eine kompakte Deckenleuchte analog zur Pendelleuchte aus massivem Gussglas und einem schwarz eloxiertem Aluminiumgehäuse. Die mattierte Linse im Glas bündelt und streut das Licht ohne zu blenden. Die seitliche strukturierte Glasoberfläche kreiert interessante Reflexe. Die Leuchte wird über zwei Bohrungen im Aluminiumaufsatz an der Decke montiert, anschließend wird der Glaskörper eingesetzt und seitlich fixiert. Dichtungen zwischen Glas- und Aluminiumkörper sowie zwischen Decke und Leuchte machen diese Montageleuchte auch Spritzwasser geschützt. Damit ist die Leuchte für den Naßbereich geeignet. Die Montageleuchte CAST M komplettiert die CAST Serie aus Pendel- und Wandleuchte.

Dimensionen (dxh)

Ø 10 x 13 cm

Material

gegossenes Glas, schwarz eloxiertes Aluminium

Montage

Zwei-Punkt Montage

Lichtquelle

LED-Modul 8W 650lm

Lichtfarbe / CRI

2700° Kelvin / >80RA

Dimmung

Triac

Lebensdauer

min. 50.000h

Energieeffizienz

85%

Energieeffizienzkl.

A+

Schaltung

extern

Schutzart

IP20

Schutzklasse

I

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Nettogewicht

1,50 kg

Packvolumen

0,0026 m³

Zertifikate



Design

2021, Büro Famos / Christian Finke

Bestellcode:

CAST_M_ACL