


cubic GATE

Tischleuchte

filumen®



Beschreibung

Die kubische Tischleuchte GATE besteht aus einem weich gekanteten Stahlblechkorpus, - wahlweise in Mattweiß oder Schwarz, und einem Textilschirm in Dupionseide oder Chintz. Die klassische E27 Fassung ermöglicht energiesparende LED-Leuchtmittel. Ein silbergraues Textilkabel ergänzt die materielle Qualität. GATE ist in zwei Größen erhältlich. Die Edition SAI SO ist eine Soderedition mit alten Kimonostoffen.

Schirm

Textilschirm in Dupionseide oder Chintz (siehe Farbkarte)

Sockel

Stahlblech weiß oder schwarz matt

Zuleitung

silbergraues Textilkabel mit Schalter, ca.170 cm

Schaltung

An/Aus Schalter

Lichtquelle

E27 max. 60W (nicht im Lieferumfang)

Lichtverteilung

asymmetrisch indirekt

Energieeffizienzkl.

abhängig vom Leuchtmittel

Schutzart

IP20

Schutzklasse

II

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Optional


Dimmer, Sonderfarben, Kimonostoffe, Holzsockel

Zertifikate



Design

1999, Christian Finke



Modell

Dimension (bxhxt)

Nettogewicht

Packvolumen

GATE 21

21 x 43 x 13 cm

2,0 kg

0,018 m³

GATE 27

27 x 55 x 15 cm

3,0 kg

0,030 m³

Bestellcode:

GATE 21_ST_W

GATE 21_ST_BL

GATE 27_ST_W

GATE 27_ST_BL

Sockel weiß

Sockel schwarz


black

white



cubic
BOX
Wandleuchte

filumen®



Beschreibung

BOX - eine Wandleuchte mit der man Räume strukturieren und Farbakzente setzen kann. Die Form ist geometrisch streng, die Stofflichkeit des Schirms gibt das Gegengewicht – blendfreies Licht ist garantiert. Die zwei Größen mit 21 und 27 cm im Quadrat bieten Möglichkeiten für verschiedene Anwendungen – je nach Raumarchitektur. Die klassische E27 Fassung ermöglicht energiesparende LED-Leuchtmittel.

Schirm

Textilschirm in Dupionseide oder Chintz (siehe Farbkarte)

Armatur

Stahlblech weiss B15 x H19 cm

Schaltung

extern

Lichtquelle

E27 max.60W (nicht im Lieferumfang)

Lichtverteilung

symmetrisch indirekt

Energieeffizienzkl.

abhängig vom Leuchtmittel

Schutzart

IP20

Schutzklasse

I

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Optional


Sonderfarben, B1 Brandschutz

Zertifikate



Design

2011, Christian Finke



Modell

BOX 27

BOX 35

Dimension (bxhxt)

27x27x15 cm

35x35x17 cm

Nettogewicht

1,5kg

1,65kg

Packvolumen

0,023 m³

0,032 m³

Bestellcode:


BOX 27_W

BOX 35_W

cubic FRAME

Pendelleuchte

filumen®



Beschreibung

Die Pendel- oder Deckenleuchte FRAME kann beides: dekorativ und funktional sein. Damit eignet sich die FRAME sowohl für den Wohnbereich als auch für das Arbeitsumfeld. Die große Farbpalette schafft Optionen. Die Textilschirme werden montagefreundlich durch Magnetclips befestigt. Ein satiniertes Diffusor sorgt für eine optimale Lichtstreuung. Mit fest verbauter LED-Technik geht diese Leuchte in die nächste Runde.

Schirm

Textilschirm, in Dupionseide oder Chintz (siehe Farbkarte)

Diffusor

Polycarbonatfolie festverbaut

Armatuur

Stahlblech weiss

Aufhängung

Vierpunktaufhängung, Stahlseil 200 cm

Zuleitung

PVC-Zuleitung transp. ca. 220 cm

Schaltung

extern

Lichtverteilung

asymmetrisch indirekt

Energieeffizienzkl.

A+

Lebensdauer

min. 50.000h

Schutzart

IP20

Schutzklasse

II

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Optional

Dimmung, Sondergrößen, altern. Leuchtmittel, >90RA

Zertifikate



Design

2011 Christian Finke

Modell

FRAME 50 Pendel

FRAME 75 Pendel

Dimension (bxhxt)

50x21 x 50 cm

75x27x75 cm

Lichttechnik

AC LED 3500lm

DC LED 4000lm

AC LED 3500lm

DC LED 4000lm

Lichtfarbe

3000°K

3000°K o. 2700°K

3000°K

3000°K o. 2700°K

elektr. Regulierung

Triac

optional

Triac

optional

Nettogewicht

1,8 kg

1,95 kg

3,6 kg

3,75 kg

Packvolumen

0,067 m³

0,067 m³

0,211 m³

0,211 m³

Bestellcode:

FRAME 50_P_ACL_S

FRAME 50_P_DCL_S

FRAME 75_P_ACL_S

FRAME 75_P_DCL_S

Seide

FRAME 50_P_ACL_C

FRAME 50_P_DCL_C

FRAME 75_P_ACL_C

FRAME 75_P_DCL_C


Chintz



cubic FRAME

Deckenleuchte

filumen®



Beschreibung

Die Pendel- oder Deckenanbauleuchte FRAME kann beides: dekorativ und funktional sein. Damit eignet sich die FRAME sowohl für den Wohnbereich als auch für das Arbeitsumfeld. Die große Farbpalette schafft Optionen. Die Textilschirme werden montagefreundlich durch Magnetclips befestigt. Ein satinierter Diffusor sorgt für eine optimale Lichtstreuung. Mit fest verbauter LED-Technik geht diese Leuchte in die nächste Runde.

Schirm

Textilschirm, in Dupionseide oder Chintz (siehe Farbtafel)

Diffusor

Polycarbonatfolie festverbaut

Armaturn

Stahlblech weiss

Montage

Vierpunktmontage

Lichtverteilung

asymmetrisch indirekt

Energieeffizienzkl.

A+

Lebensdauer

min. 50.000h

Schutzart

IP20

Schutzklasse

II

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Optional

Dimmung, Sondergrößen, altern. Lichttechnik

Zertifikate



Design

2011, Christian Finke



Modell

FRAME 50 Montageleuchte

FRAME 75 Montageleuchte

Dimension (bxhxt)

50 x 21 x 50 cm

75 x 27 x 75 cm

Lichttechnik

AC LED 3500lm

DC LED 2800lm

AC LED 4660lm

DC LED 5200lm

Leistung

P 30W

21,4W

42W

38W

Lichtfarbe

3000°K / >80RA

3000 o. 2700°K

3000° K / >80RA

3000 o. 2700° K / >80RA

elektr. Regulierung

Triac

optional

Triac

optional

Nettogewicht

1,8 kg

1,95 kg

3,6 kg

3,75 kg

Packvolumen

0,067 m³

0,067 m³

0,211 m³

0,211 m³

Bestellcode:

FRAME 50_M_ACL_S

FRAME 50_M_DCL_S

FRAME 75_M_ACL_S

FRAME 75_M_DCL_S

Seide

FRAME 50_M_ACL_C


FRAME 50_M_DCL_C

FRAME 75_M_ACL_C

FRAME 75_M_DCL_C

Chintz

CUBIC COLOURS



CUBIC

FRAME P

FRAME M

GATE

BOX

SILK



black #01

silver-grey #05

off-white #02



turquoise #25



almond #24

champagne



ochre #26

yellow #27

orange-gold

orange-red #10

cassis #04

CHINTZ



coffee #20

anthracite #13

stone-grey #18

light-grey #12

white #22



mustard #23

kiwi #15

olive #21

beige #14



flamingo #19

coral #17

Die hier gezeigten Stoffmuster, sind nur Annäherungen. Musterfächer können sie bei unseren Händlern einsehen.