

Beschreibung

Die Wand- und Deckenleuchte EYE wird in drei Größen mit einer breiten Farbpalette wahlweise in luxuriösen Seide- oder funktionalen Chintz-Stoffen angeboten. Der Stoffschirm wird mit Magnetclips werkzeuglos befestigt. Ein leichter Abstand zur Wand vermittelt einen schwebenden Eindruck. Die matte Diffusorblende mit hoher Transmission streut das Licht weich. Darüber hinaus bieten wir vom Kunden gewünschte Maße und alternative Lichtkomponenten an.

Schirm

Seide oder Chintz gemäß Farbkarte

Diffusor

Polycarbonatfolie satiniert

Schaltung

extern

Schutzart

IP20

Schutzklasse

I

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Lichtverteilung

symmetrisch indirekt

Optionen

Sondergrößen / Sonderstoffe / Brandschutz B1 / Dali Dimmung

Zertifikate



Design

2011, Christian Finke

Modell

EYE 33

DC LED 927

DC LED 830

EYE 50

DC LED 927

DC LED 830

EYE 65

DC LED 927

DC LED 830

Dimensionen (dxh)

Ø 33 x 15 cm

Ø 33 x 15 cm

Ø 50 x 20 cm

Ø 50 x 20 cm

Ø 65 x 26 cm

Ø 65 x 26 cm

Lichtquelle

LED 2400 lm

LED 2200 lm

LED 3300 lm

LED 2900 lm

LED 3700 lm

LED 4000lm

Leistung

P=15W

P=13,6W

P=25W

P=18W

P=29W

P=26,2W

Lichtausbeute

159

162

132

161

128

153

Lichtfarbe / CRI

2700°K / >90RA

3000°K / >80RA

2700°K / >90RA

3000°K / >80RA

2700°K / >90RA

3000°K / >80RA

Lebensdauer

> 80.000 h

> 50.000 h

> 80.000 h

> 50.000 h

> 80.000 h

> 50.000 h

Energieeffizienzkf.

A+

A+

A+

A+

A+

A+

Nettogewicht

1,22 kg

1,22 kg

1,82 kg

1,82 kg

2,1 kg

2,1 kg

Packvolumen

0,029 m³

0,029 m³

0,093 m³

0,093 m³

0,129 m³

0,129 m³

Bestellcode:

Seide

EYE 33_DCL927_S

EYE 33_DCL830_S

EYE 50_DCL927_S

EYE 50_DCL830_S

EYE 65_DCL927_S

EYE 65_DCL830_S

Chintz

EYE 33_DCL927_C

EYE 33_DCL830_C

EYE 50_DCL927_C


EYE 50_DCL830_C

EYE 65_DCL927_C

EYE 65_DCL830_C

cyls
EYE E27
Wand- & Deckenleuchte

filumen®



Beschreibung

Die Wand- und Deckenleuchte EYE wird in drei Größen mit einer breiten Farbpalette wahlweise in luxuriösen Seide- oder funktionalen Chintz-Stoffen angeboten. Der Stoffschirm wird mit Magnetclips werkzeuglos befestigt. Ein leichter Abstand zur Wand vermittelt einen schwebenden Eindruck. Die matte Diffusorblende mit hoher Transmission streut das Licht weich. Darüber hinaus bieten wir vom Kunden gewünschte Maße und alternative Lichtkomponenten an.

Schirm

Seide oder Chintz gemäß Farbkarte

Diffusor

Polycarbonatfolie satiniert

Schaltung

extern

Schutzart

IP20

Schutzklasse

I

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Lichtverteilung

symmetrisch indirekt

Optionen

Sondergrößen / Sonderstoffe / Brandschutz B1

Zertifikate



Design


2011, Christian Finke



Modell	EYE 33_E27	EYE 50_E27	EYE 65_E27
Dimensionen (dxh)	Ø 33 x 15 cm	Ø 50 x 20 cm	Ø 65 x 26 cm
Lichtquelle	E27	E27	3 x E27
Leistung	max. 60 W	max. 60 W	max. 3 x 60 W
Energieeffizienzkkl.	je nach Leuchtmittel	je nach Leuchtmittel	je nach Leuchtmittel
Nettogewicht	0,9 kg	1,5 kg	1,9 kg
Packvolumen	0,029 m³	0,093 m³	0,129 m³
Bestellcode:			
Seide	EYE 33_E27_S	EYE 50_E27_S	EYE 65_E27_S
Chintz	EYE 33_E27_C	EYE 50_E27_C	EYE 65_E27_C

cyls
DRUM E27
Pendelleuchte

filumen®



Beschreibung

Die Pendelleuchte DRUM ist Teil der Kollektion CYLS und wird in vielen Varianten gefertigt, kundenspezifisch für den Objektbereich mit diverser Lichttechnik und breiter Farbauswahl. Die Durchmesser sind vor allem für große Räume ausgelegt. Unterseitig ist ein satiniert Diffusor mit Lichtfuge eingesetzt und leicht herausnehmbar. DRUM ist der zeitlose Allrounder, wenn es um Wohnlichkeit geht.

Schirm

Textilschirm in Chintz oder Seide, gem. Farbkarte

Diffusor

Polycarbonatfolie satiniert, herausnehmbar

Baldachin

Canomag weiss Polycarbonat

Zuleitung

Textilkabel Silbergrau ca. 200 cm

Schaltung

extern

Schutzart

IP20

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Lichtverteilung

ungerichtet, indirekt

Optionen

Sondermaße / Sondermaterialien / Brandschutzklasse B1/

Zertifikate



Design

2005, Christian Finke

Modell

DRUM 46 E27

DRUM 76 E27

DRUM 116 E27

Dimensionen (dxh)

Ø 46 x h21 cm

Ø 76 x h28 cm

Ø 116 x h35 cm

Lichtquelle

E27 max 1500lm

4x E27 max 10.000lm

4x E27 max 10.000lm

Leistung

je nach Leuchtmittel

je nach Leuchtmittel

je nach Leuchtmittel

Schutzklasse & Art

II / IP20

I / IP20

I / IP20

Energieeffizienzkf.

je nach Leuchtmittel

je nach Leuchtmittel

je nach Leuchtmittel

Nettogewicht

1,0 kg

2,5 kg

4,8 kg

Packvolumen

0,063 m³

0,211 m³

0,576 m³

Bestellcode:

Seide

DRUM 46_E27_S

DRUM 76_E27_S

DRUM 116_E27_S

Chintz

DRUM 46_E27_C


DRUM 76_E27_C

DRUM 116_E27_C

cyls DRUM LED

Pendelleuchte

filumen®



Beschreibung

Die Pendelleuchte DRUM ist Teil der Kollektion CYLS und wird in vielen Varianten gefertigt, kundenspezifisch für den Objektbereich mit diverser Lichttechnik und breiter Farbauswahl. Die Durchmesser sind vor allem für große Räume ausgelegt. Unterseitig ist ein satinierter Diffusor mit Lichtfuge eingesetzt und leicht herausnehmbar. DRUM ist der zeitlose Allrounder, wenn es um Wohnlichkeit geht.

Schirm

Textilschirm in Chintz oder Seide, gem. Farbkarte

Diffusor

Polycarbonatfolie satiniert, herausnehmbar

Baldachin

Canomag weiss Polycarbonat

Schutzart

IP20

Netzspannung

220-240V 50/60Hz

Lichtverteilung

ungerichtet, indirekt

Optionen

Sondermaße / Sondermaterialien / Brandschutzklasse B1/ Dali

Zertifikate



Design


2005, Christian Finke

Modell

	DRUM 46		DRUM 76		DRUM 116	
	ACL 830	DCL 927	ACL 830	DCL 927	ACL 830	DCL 927
Dimensionen (dxh)	Ø 46 x h 21 cm	Ø 46 x h 21 cm	Ø 76 x h 28 cm	Ø 76 x h 28 cm	Ø 116 x h 35 cm	Ø 116 x h 35 cm
Lichtquelle	LED 2200lm	LED 2800lm	LED 4660lm	LED 5200lm	LED 10.500lm	LED 11.800lm
Leistung	P=20W	P=21,4W	P=42W	P=38W	P=90W	P=75W
Lichtfarbe / CRI	3000°K / >80RA	2700°K / >90RA	3000°K / >80RA-	2700°K / >90RA	3000°K / >80RA	2700° K / >90RA
Dimmbarkeit	Triac	optional Dali	Triac	optional Dali	Triac	optional Dali
Lebensdauer	> 50.000h	> 80.000h	> 50.000h	> 80.000h	> 50.000h	> 80.000h
Schutzklasse & Art	I / IP20	I / IP20	II / IP20	I / IP20	II / IP20	I / IP20
Energieeffizienzzkl.	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Nettogewicht	~ 1,3 kg	~ 1,3 kg	~ 2,8 kg	~ 2,8 kg	~ 7,2 kg	~ 7,2 kg
Packvolumen	0,08 m³	0,08 m³	0,211 m³	0,211 m³	0,576 m³	0,576 m³
Bestellcode:						
Seide	DRUM 46_ACL_S	DRUM 46_DCL_S	DRUM 76_ACL_S	DRUM 76_DCL_S	DRUM 116_ACL_S	DRUM 116_DCL_S
Chintz	DRUM 46_ACL_C	DRUM 46_DCL_C	DRUM 76_ACL_C	DRUM 76_DCL_C	DRUM 116_ACL_C	DRUM 116_DCL_C

cyls
COLUMN
Bodenleuchte

filumen®



Beschreibung

Der Kontrast von Volumen und einer schlichten Linienführung beschreibt das zeitlos schöne Design der COLUMN Stehleuchte. Ein großer lichtgrauer Schirm, - ober- und unterseitig offen, wird über eine Steckverbindung auf dem mattschwarzen Kreuzfuß werkzeuglos fixiert. Ausgestattet mit einem E27 Sockel, einem schwarzen Textilkabel und Fußschalter wird die COLUMN Stehleuchte in zwei Größen mit 120 und 145 cm Höhe gefertigt und wirkt am besten als Paar.

Schirm

Textilschirm Chintz

Gestell

6 mm Stahldraht, schwarz matt pulverbeschichtet

Zuleitung

schwarzes Textilkabel mit Fußschalter, 180 cm

Lichtquelle

E27 max. A150 / 2500lm

Energieeffizienzkl.

abhängig vom Leuchtmittel

Schaltung

on/off

Schutzart

IP20

Schutzklasse

II

Netzspannung

220-240 V 50/60 Hz

Optional


Dimmer / andere Textilfarben

Zertifikate



Design

2016 Christian Finke



Modell

COLUMN 120

COLUMN 145

Dimensionen (dxh)

Ø 33 x 120 cm

Ø 40 x 145 cm

Nettogewicht

2,5 kg

2,95 kg

Packvolumen

0,174 m³

0,273 m³

Bestellcode:

COLUMN 120_F

COLUMN 145_F


black

light grey



cyls
ORBITER
Tischleuchte

filumen®



Beschreibung

Die Tischleuchte ORBITER ist die Ergänzung zur COLUMN Stehleuchte. Der mattschwarze Kreuzfuß wirkt grafisch und fixiert den klassisch gehaltenen Textilschirm. Ausgestattet mit austauschbarem GX53-LED-Leuchtmittel und Diffusor oberseitig, leuchtet ORBITER blendfrei. Diese Sideboard-Leuchte ist mit schwarzem Textilkabel und Schnurschalter ausgestattet.

Schirm

Textilschirm (siehe Farbkarte), PC-Diffusor oberseitig

Sockel

5 mm Stahldraht, mattschwarz pulverbeschichtet

Zuleitung

schwarzes Textilkabel 180 cm mit Schalter

Dimensionen (dxh)

27 x 30 cm / Schirm h 13 cm

Lichtquelle

GX53, 5,5W, 500Lm, 2700K, Leuchtmittel wechselbar

Energieeffizienzkl.

abhängig vom Leuchtmittel (F)

Schaltung

on/off

Schutzart

IP20

Schutzklasse

II

Netzspannung

220-240 V 50/60 Hz

Nettogewicht

0,88 kg

Packvolumen

0,02 m³

Optional

Dimmer

Zertifikate




Design

2019 Christian Finke, Torsten Nein

Bestellcode:

ORBITER 23_T



DRUM


EYE

COLUMN
(nur Chintz)

ORBITER

CYLS

SILK



black #01



silver-grey #05



off-white #02



turquoise #25



almond #24




champagne



ochre #26



yellow #27



orange-gold




orange-red #10



cassis #04

CHINTZ



coffee #20



anthracite #13



stone-grey #18



light-grey #12



white #22



mustard #23



kiwi #15



olive #21



beige #14



flamingo #19



coral #17

Die hier gezeigten
Stoffmuster, sind
nur Annäherungen.
Musterfächer kön-
nen sie bei unseren
Händlern einsehen.